




Technische Daten Mobiler Kletterturm

Kletterhöhe:	7,70 Meter
Reduzierte Kletterhöhe:	6,20 Meter
Bekletterbare Flächen:	3, mit insgesamt 34m ² Kletterfläche
Besonderheit:	Felsstruktur, Überhang, Werbeflächen, Showklettern
Werbefläche:	Sichtbare Fläche: 1,50 m breit, 1,00 m hoch
Schwierigkeitsgrade:	III bis IX, pro Seite sind 4 farblich gekennzeichnete Routen eingeschraubt. Für Kinder geeignet
Zielgruppe:	4 – 70 Jahre
Material:	GFK Felsstruktur mit Sand beschichtet
Gewicht:	2000 kg
Transport:	Auf Anhänger, der fix am Turm befestigt ist
Stellfläche Outdoor:	9 Meter tief, 7 Meter breit, plus 15 m ² Aktionsfläche
Stellfläche Indoor:	9 Meter tief, 2 Meter breit, plus 15 m ² Aktionsfläche 3 Meter tief, 2 Meter breit, Messeversion o. Anhänger
Benötigte Raumhöhe:	7,90 Meter (6,70 Meter) frei von Hindernissen
Einfahrtshöhe:	2,60 Meter hoch, 2,05 Meter breit (Messehallen o.ä.)
Untergrund:	Eben und fest (Wiese, Kies, Straße...)
Aufbau:	45 Minuten, elektrohydraulisch
Betreuung:	3 Klettertrainer, 1 Person Gurte anlegen
Hersteller:	Red Rooster Kletterwandssysteme
Sicherheit Kletterturm:	TÜV Abnahme für Fliegende Bauten Gesetzlich Vorgeschrieben ab 5 Meter Höhe!
Sicherheit Kletterausrüstung:	CE Norm für Kletterausrüstung
Versicherung:	Haftpflichtversicherung Rock Motion
Spaßfaktor:	hoch

Klettern bewegt!

Draufsicht Kletterturm Rock Motion



ROCK
KLETTEREVENTS
www.rock-motion.de

